



Rzut poziom I - baszta

1:100 STAROSTA
JAROSŁAWSKI



Odgruzowanie, oczyszczenie




1. Opaska żelbetowa 20x40 ponad gzymsem kordonowym
2. Zamurowanie otworów z pozostawieniem wnęk od wewnątrz
3. Odtworzenie gzymsu kordonowego
4. Przemurowania nadproży

Uwaga: Na rysunkach podano tylko wymiary zweryfikowane na obiekcie. Pozostałe wymiary, ze względu na znaczne zniszczenia obiektu nie zostały zmierzone.

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA 37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21 tel. 608 391 933			
Temat:	PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.:	P-8
Zamawiający:	GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data:	XI.2016
Nazwa rys:	RZUT POZIOM I - BASZTA	Skala:	1:100
Projektant:	inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72		
Sprawdzający:	inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88		
Opracował:	mgr inż. Norbert BOTWINA		

Rzut poziom II - baszta

1:100



Zadaszenie zabezpieczające sklepienie parteru



1. Zamurowanie wyrwy w murze
2. Przemurowania nadproży

Uwaga: Rzut opracowany na podstawie fotografii i pomiarów z niższych poziomów. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu (ruina) i niedostępność (brak możliwości ustawienia rusztowań bez wcześniejszego zabezpieczenia obiektu) nie było możliwości pomiarów na tym poziomie




Pokrycie wykonać z papy jako jednowarstwowe na deskowaniu pełnym

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA 37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21 tel. 608 391 933	
Temat: PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.: P-9
Zamawiający: GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data: XI.2016
Nazwa rys: RZUT POZIOM II - BASZTA	Skala: 1:100
Projektant: inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72	
Sprawdzający: inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88	
Opracował: mgr inż. Norbert BOTWINA	

Rzut poziom III - baszta

1:100 STAROSTA
JAROŚLAWSKI



Wieniec
żelbetowy
40x50 na
koronie muru

Tymczasowy
daszek
zabezpieczający
odsadzki ścian

Zamurowanie
wyrwy w murze
z odtworzeniem
gzymsów

Oddzielony "filar" z masy
ściany grożący zawaleniem
należy rozebrać i odbudować
z wykorzystaniem materiału
rozbiórkowego (po uzgodnieniu
z PWKZ w Przemyśle)

Zadaszenie odsadzek ścian

1. Zamurowanie wyrwy w murze
2. Przemurowania nadproży

Uwaga: Rzut opracowany na podstawie fotografii i pomiarów z niższych poziomów. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu (ruina) i niedostępność (brak możliwości ustawienia rusztowań bez wcześniejszego zabezpieczenia obiektu) nie było możliwości pomiarów na tym poziomie

Układ warstw - pokrycie jednowarstwowe
układ na podłożu z drewna bez termoizolacji




Pokrycie daszków wykonać z papy jako
jednowarstwowe na deskowaniu pełnym

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA
37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21
tel. 608 391 933

Temat:	PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.:	P-10
Zamawiający:	GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data:	XI.2016
Nazwa rys.:	RZUT POZIOM III - BASZTA	Skala:	1:100
Projektant:	inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72		
Sprawdzający:	inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88		
Opracował:	mgr inż. Norbert BOTWINA		

Rzut korony ścian - baszta

1:100 STAROSTA
JAROSŁAWSKI



Zadaszenie korony ścian



1. Zamurowanie wyrwy w murze
2. Wieniec żelbetowy 40x50 na koronie muru

Układ warstw - pokrycie jednowarstwowe
układ na podłożu z drewna bez termoizolacji



1. Podłoże z drewna
2. Papy wierzchniego krycia np. IZOBIT Gold 25 250 S52 SBS
3. Łącznik mechaniczny
4. Przekładka ochronna z papy podkładowej


Uwaga: Rzut opracowany na podstawie fotografii i pomiarów z niższych poziomów. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu (ruina) i niedostępność (brak możliwości ustawienia rusztowań bez wcześniejszego zabezpieczenia obiektu) nie było możliwości pomiarów na tym poziomie

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA
37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21
tel. 608 391 933

Temat:	PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.:	P-11
Zamawiający:	GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data:	XI.2016
Nazwa rys:	RZUT KORONY ŚCIAN - BASZTA	Skala:	1:100
Projektant:	inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72		
Sprawdzający:	inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88		
Opracował:	mgr inż. Norbert BOTWINA		

Przekrój A-A 1:100 (baszta)

STAROSTA
JAROSŁAWSKI



WOJEWÓDZKI
URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemyśle
UZGODNIONO
DNIA 14.12.2016

Podkarpacki Wojewódzki
Konservator Zabytków
Beata Kot

- Odgruzowanie, oczyszczenie
- 1. Stemplowanie sklepienia w baszcie.
2. Zadaszenie sklepienia baszty
3. Zadaszenie korony ścian
- 1. Zamurowanie wyrwy w murze
2. Zamurowanie wyrwy w murze wspierającym sklepienie
3. Wieniec żelbetowy 40x50 na koronie muru
4. Opaski żelbetowe 20x40

Pokrycie daszków wykonać z papy jako jednowarstwowe na deskowaniu pełnym

Układ warstw - pokrycie jednowarstwowe układ na podłożu z drewna bez termoizolacji



Uwaga: Przekrój opracowany na podstawie fotografii i pomiarów z niższych poziomów. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu (ruina) i niedostępność (brak możliwości ustawienia rusztowań bez wcześniejszego zabezpieczenia obiektu) nie było możliwości pomiarów na wszystkich poziomach

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA 37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21 tel. 608 391 933		
Temat:	PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.: P-12
Zamawiający:	GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data: XI.2016
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ A-A	Skala: 1:100
Projektant:	inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72	
Sprawdzający:	inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88	
Opracował:	mgr inż. Norbert BOTWINA	