


Szczegół pokrycia 1:5


STAROSTA
JAROSŁAWSKI

Układ warstw - pokrycie jednowarstwowe układ na podłożu z drewna bez termoizolacji



1. Deski z drewna iglastego – gr. 25mm
2. Papa wierzchniego krycia np. IZOBIT Gold 25 250 S52 SBS
3. Łącznik mechaniczny
4. Przekładka ochronna z papy podkładowej


Układ warstw - pokrycie dwuwarstwowe układ na podłożu z drewna bez termoizolacji



1. Deski z drewna iglastego – gr. 25mm
2. Papa podkładowa np. IZOBIT G200 S4 mocowana mechanicznie
3. Papa wierzchniego krycia np. IZOBIT Gold 25 250 S52 SBS
4. Łącznik mechaniczny
5. Przekładka ochronna z papy podkładowej

Pokrycie daszków korony ścian, zadaszenia bramy przejazdowej, zadaszenie sklepienia w baszcie, daszki w baszcie wykonać z papy jako jednowarstwowe na deskowaniu pełnym

Pokrycie dachu nad częścią mieszkalną wykonać z papy jako dwuwarstwowe na deskowaniu pełnym

"NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA 37-500 Jarosław, os. Witosa 6/21 tel. 608 391 933		
Temat:	PROJEKT ZABEZPIECZEŃ ZAMKU W PRUCHNIKU GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1	Nr rys.: P-18
Zamawiający:	GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 37-560 PRUCHNIK	Data: XI.2016
Nazwa rys:	SZCZEGÓŁ POKRYCIA	Skala: 1:5
Projektant:	inż. Kazimierz HOŁYSZKO upr. nr 22/72	
Sprawdzający:	inż. Wojciech STAŃDA upr. nr 32/88	
Opracował:	mgr inż. Norbert BOTWINA	